



Mounting	<u>Recessed</u>
Wattage	<u>6W</u>
Voltage	<u>240V</u>
Dimensions	<u>(D) Ø62mm x (H) 81mm</u>
Cut Out Dimensions	<u>(D) Ø55mm</u>
Finish	<u>Black, White</u>
Inner Trim Finish	<u>Anthracite, Chrome, Custom, Matte Black, Matte Silver, Matte White</u>
CCT	<u>2700K, 3000K, 3500K, 4000K</u>
Beam Angle	<u>20°, 35°</u>
Material	<u>Aluminium</u>
Driver	<u>Remote</u>
IP Rating	<u>IP20</u>
UGR	<u><19</u>
Luminous Flux	<u>510lm</u>
CRI	<u>>92+</u>
Colour Deviation	<u><2 SDCM</u>
Lifetime	<u>50,000 hours</u>
Accessories	<u>Honeycomb Lens, Soft Lens</u>
Control Gear	<u>DALI, Phase-Cut</u>
Warranty	<u>5 years</u>
Luminaires Type	<u>Recessed</u>

Control Gear

Accessories

Honeycomb Lens, Soft Lens

MODO.AGFR062						
PRODUCT NAME	WATTAGE	FINISH	INNER TRIM FINISH	CCT	BEAM ANGLE	CONTROL GEAR

VARIATIONS

Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image

SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
-----	----------	---------	---------	------------	--------------------	--------	-------------------	-----	------------	----------	--------	-----------	-----	---------------	-----	------------------	----------	----------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------





Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image

SKU Mounting Wattage Voltage Dimensions Cut Out Dimensions Finish Inner Trim Finish CCT Beam Angle Material Driver IP Rating UGR Luminous Flux CRI Colour Deviation Lifetime Warranty



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm Black Matte White 3500K 35° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm Black Matte White 4000K 20° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm Black Matte White 4000K 35° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 2700K 20° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 2700K 35° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 3000K 20° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 3000K 35° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 3500K 20° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 3500K 35° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 4000K 20° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Anthracite 4000K 35° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Chrome 2700K 20° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Chrome 2700K 35° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote



MODO.AGFR062 Recessed 6W 240V (D) Ø62mm (H) 81mm (D) Ø55mm White Chrome 3000K 20° Aluminium IP20 <19 510lm >92+ ≤2 SDCM 50,000 hours 5 years Remote





Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Chrome	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Chrome	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Chrome	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Chrome	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Chrome	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≤2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image

SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
-----	----------	---------	---------	------------	--------------------	--------	-------------------	-----	------------	----------	--------	-----------	-----	---------------	-----	------------------	----------	----------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	-------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	-------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	-------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	-------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	-------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	-------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	-------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------



MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
--------------	----------	----	------	-----------------------	-----------	-------	--------------	-------	-----	-----------	------	-----	-------	------	------------	-----------------	---------	--------





Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGFR062	Recessed	6W	240V	(D) Ø62mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote