



Mounting	<u>Plaster Recessed</u>
Wattage	<u>6W</u>
Voltage	<u>240V</u>
Dimensions	<u>(D) Ø85mm x (H) 81mm</u>
Cut Out Dimensions	<u>(D) Ø55mm</u>
Finish	<u>Black, White</u>
Inner Trim Finish	<u>Anthracite, Chrome, Custom, Matte Black, Matte Silver, Matte White</u>
CCT	<u>2700K, 3000K, 3500K, 4000K</u>
Beam Angle	<u>20°, 35°</u>
Material	<u>Aluminium</u>
Driver	<u>Remote</u>
IP Rating	<u>IP20</u>
UGR	<u><19</u>
Luminous Flux	<u>510lm</u>
CRI	<u>>92+</u>
Colour Deviation	<u><2 SDCM</u>
Lifetime	<u>50,000 hours</u>
Accessories	<u>Honeycomb Lens, Soft Lens</u>
Control Gear	<u>DALI, Phase-Cut</u>
Warranty	<u>5 years</u>
Luminaires Type	<u>Recessed</u>
Luminous Flux lm	<u>501-1000lm</u>

Control Gear

Accessories

Honeycomb Lens, Soft Lens

MODO.AGTTTR062						
PRODUCT NAME	WATTAGE	FINISH	INNER TRIM FINISH	CCT	BEAM ANGLE	CONTROL GEAR

VARIATIONS

Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm x (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm x (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm x (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Anthracite	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Chrome	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Custom	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Black	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte Silver	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	Black	Matte White	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Anthracite		4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Chrome		2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Chrome		2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Any Mounting	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Chrome		3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Chrome		3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Chrome		3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Chrome		3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White Chrome		3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Chrome	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Chrome	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Custom	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Black	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte Silver	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	2700K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	2700K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3500K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	3500K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	4000K	20°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote
	MODO.AGTTTR062	Plaster Recessed	6W	240V	(D) Ø85mm (H) 81mm	(D) Ø55mm	White	Matte White	4000K	35°	Aluminium	IP20	<19	510lm	>92+	≥2 SDCM	50,000 hours	5 years	Remote